



Inoxtruck



SOLUCIONES HIGIENIZABLES  
PARA MANIPULACIÓN DE CARGAS

HYGIENIC SOLUTIONS  
FOR LOAD HANDLING

HYGIENISCHE LÖSUNGEN  
FÜR LOAD HANDLING

SOLUTIONS HYGIENIQUES POUR  
LA MANIPULATION DE CHARGES



SECTOR AGROALIMENTARIO  
AGROFOOD SECTOR  
LEBENSMITTELINDUSTRIE  
SECTEUR AGROALIMENTAIRE



Estructura abierta  
Open frame  
Offene struktur  
Structure ouvert



Sin cadenas  
Without chains  
Ohne hubketten  
Pas de chaînes



Rodamientos estancos  
Sealed bearings  
Abgedichtete lager  
Roulements Étanches



Sin Lubricación  
No grease fittings  
Keine Schmiernippel  
Aucune lubrification



Diseño higienizable  
Hygienic design  
Hygienisches design  
Design hygiénique

Diseño higienizable Patentado (En cumplimiento Directivas CE, normas ISO y GMP)  
100% inoxidable, AISI 304L/316L  
Chasis resistente a entornos agresivos  
Mantenimiento Mínimo  
Equipos Ergonómicos, ligeros y manejables

Patented Hygienic Design (In compliance with EC Directives, ISO and GMP)  
100% Stainless Steel, AISI 304L/316L  
Harsh environments resistant chassis  
Minimum Maintenance  
Ergonomic, light and easy to handle

Hygienisches Design (Hergestellt Gemäss CE, ISO-und GMP-Standards)  
100% rostfreier edelstahl, 304L/316L  
Resistenter Gabelträger für aggressive Umgebungen  
Geringer Wartungsaufwand  
Geräte Ergonomisch, leicht und handlich

Design Hygiénique (Suivant les normes CE, ISO et GMP)  
100% inoxydable AISI 304L/316L  
Châsis résistant aux milieux hostiles  
Entretien Minimum  
Équipements ergonomique, maniable et léger




SOLUCIONES PARA  
MANIPULACIÓN DE  
CARGAS EN SALAS  
BLANCAS

HYGIENIC SOLUTIONS  
FOR LOAD HANDLING  
IN CLEAN ROOMS

HYGIENISCHE  
LÖSUNGEN  
FÜR LOAD HANDLING

SOLUTIONS  
HYGIENIQUES POUR  
LA MANIPULATION DE  
CHARGES EN SALLES  
BLANCHES



# TRANSPORTE HORIZONTAL · TRANSPORTE HORIZONTAL TRANSPORTE EQUIPMENT · TRANSPORT HORIZONTAL

## MPT



### Transpaleta manual MPT /Pallets Jacks/Pump Trucks

- 1500 kg.
- Ángulo giro timón 210°
- Grupo hidráulico 100% INOX incluido vástago cilindro
- Bomba elevación rápida (opcional)

### Hand Pallet Trucks MPT /Pallets Jacks/Pump Trucks

- 1500 kg.
- Tiller arm turning angle 210°
- 100% Stainless steel Hydraulic System cylinder included
- Quick lift Pump (optional)

### Manueller Gabelhubwagen

- 1500 kg.
- Lenkrad Drehwinkel 210°
- 100% Rostfrei Gruppe Hydraulikzylinderstange enthalten
- Schenelle Pumpe (option)

### Transpalette Manuel MPT

- 1500 kg.
- Angle de rotation timon 210°
- Equipement hydraulique 100% INOX, cylindre compris
- Levage rapide (optionnel)

- Velocidades y aceleraciones parametrizables
- Desbloqueo timón posición vertical
- Armario eléctrico estanco y calefactado

- Programmable speed and acceleration
- Tiller lock by-pass
- Waterproof and heated electrical cabinet

- Programmierbare Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
- Entsperrn Ruder aufrecht
- Versiegelt und beheizten Schaltschrank

- Vitesses et accélérations programmables
- Débloquentage du timon sur position verticale
- Compartiment électrique Scellé et chauffé

## EPT



### Transpaleta Electrónica Acompañante EPT

- 1600-2000-2500kg.
- Motores AC

### Electronic Pedestrian Pallet Truck EPT

- 1600-2000-2500kg.
- AC Motors

### Electro-Gabelhubwagen EPT

- 1600-2000-2500kg.
- AC Motoren

### Transpalette Électrique au pied EPT

- 1600-2000-2500kg.
- Moteurs AC

## PPT



### Transpaleta Electrónica Plataforma PPT

- 2000-2500kg.
- Motores AC
- Dirección electrónica
- Hasta 12 km/h

### Electronic Platform Pallet Truck PPT

- 2000-2500kg.
- AC Motors
- Electronic Steering
- Up to 12 km/h

### Elektrischer Gabelhubwagen mit Fahrerstandoplatform PPT

- 2000-2500kg.
- AC-Motoren
- Elektronisk styring
- Opp til 12 km/t

### Transpalette Électrique Portant PPT

- 2000-2500kg.
- Moteurs AC
- Direction Électronique
- Vitesse Maxi: 12 km/h

**EPS**



**Apilador  
Electrónico EPS**

- 1000-1200-1500 kg.
- Motores AC
- Altura elevación hasta 5200mm
- DUAL DRIVE SYSTEM-Doble sistema Tracción
- Armario eléctrico estanco y calefactado
- EPS i- modelo con elevación inicial tipo transpaleta

**Electronic  
Pedestrian Stacker EPS**

- 1000-1200-1500 kg.
- AC Motors
- Lift Height up to 5200mm
- DUAL DRIVE SYSTEM
- Sealed and heated electrical cabinet
- EPS i- model with initial lift

**Elektrischer  
Hochhubwagen EPS**

- 1000-1200-1500 kg.
- AC Motoren
- Maximale Hubhöhe 5200mm
- DUAL DRIVE SYSTEM
- Versiegelt und beheizten Schaltshrank
- EPS i- modell mit initial lift

**Gerbeur  
Electrique EPS**

- 1000-1200-1500 kg.
- Moteurs AC
- Hauteur d'elevation jusqu'à 5200mm
- Double Système de Traction
- Compartiment électrique Scelle et chauffé
- EPS i- modelle avec levée initiale

**EMS600**

**Apilador  
Electromanual Maxi  
Load EMS600**

600kg.  
Motor elevación hidráulico

**Electromanual  
Maxi Load Stacker  
EMS600**

600kg.  
Hydraulic Pump Motor

**Elektronischer  
Stapelwagen Maxi Load  
EMS600**

600kg.  
Elektro-Fahrstuhl

**Gerbeur  
Electromanuel Maxi  
Load EMS600**

600kg.  
Moteur d'elevation Hydraulique



**MRS400**



**Carro portabobinas MRS**

- 400kg.
- Accionamiento por pedal
- Accionamiento frontal y lateral bobina
- Altura elevación 450 mm

**Bottom Roll Trolley MRS**

- 400kg.
- Pedal lifting
- Front and side roll handling
- Lift Height 450 mm

**Spulenzwagen MRS**

- 400kg.
- Fahren pedal
- Rolltransport längs und quer
- Hubhöhe 450 mm

**Chariots Porte-Bobines MRS**

- 400kg.
- Pédale conduire
- Manipulation frontale eta latérale
- Hauteur de levée jusqu'à 450 mm

## EMS200



### Apilador Electromanual Mini Load EMS200

- 200kg.
- Elevación eléctrica
- Manipulación frontal y lateral bobina

### Electromanual Mini Load Stacker EMS200

- 200kg.
- Electric lifting
- Front and side roll handling

### Elektronischer Stapelwagen Mini Load EMS200

- 200kg.
- Elektro-Fahrstuhl
- Rollentransport längs und quer

### Gerbeur Electromanuel Mini Load EMS200

- 200kg.
- Levée Electrique
- Manipulation frontale et latérale

## MS200



### Apilador Manual MS200

- 200kg.
- Elevación manual con multiplicador para elevación y reducción en descenso

### Manual Stacker MS200


- 200kg.
- Manual lifting

### Manueller Stapelwagen MS200

- 200kg.
- Manuel HEBE

### Gerbeur Manual MS200

- 200kg.
- Levée manuel



- Rotador bobinas 90°
- Rolls Rotator 90°
- 90°-Rollendrehvorrichtung
- Retourneur de bobine pour mandrin



## Multifuncionalidad mediante implementos

## Multifunctional with implements

## Multifunktional mit Anhängen


## Accessoires multifonctionnels



- Cambio Corbatas
- Collar Change
- Bandwechsel
- Manipulateur de conformoteur avec berceon porte-bobines



- Mesa Giratoria
- Turn Table for rolls handling
- Rollendrehsteller
- Plateau Tornant



- Rodillo para cajas
- Rollers for boxes
- Rollers
- Rouleaux boîtes



- Cuna para Bobinas
- Roll Cradle
- Riell Cradle
- Berceon porte-bobines



- Manipulador de moldes con cadenas
- Casts handling
- Ausleeren von Flüssigkeiten
- Manipulateur de moules avec berceon porte-bobines



- Pinza Giratoria de bidones/bobinas
- Rolls and drums front tilting
- Horizontaler Dorn für Rollentransport
- Retourneur a pinces pour fût/bobines



### EXT

#### Mesa de Trabajo EXT

- 1000kg
- Altura Elevación 800-1000 mm
- Ajuste automático de altura

#### Electric Scissor Highlifter EXT

- 1000kg
- Lift Height 800-1000 mm
- Option levée/descente automatique

#### Mesa de Trabajo EXT

- 1000kg
- Hubhöhe 800-1000 mm
- Automatisch anpassen

#### Transpalette avec ciseaux EXT

- 1000kg
- Hauteur d'élevation 800-1000 mm
- Auto height adjustment



## VOLTEADORES · ELECTROMANUAL TILTERS ELEKTROMANUELLER KIPPWAGEN · BASCULEURS ÉLECTROMANUELS

### EBT 300D-300E

- 300kg.
- Ángulo Volteo 130°
- Para bidones y Eurobins DIN 9797

### EBT 300D-300E

- 300kg.
- Tilting Angle 130°
- Drums and eurobin DIN 9797 Tilters

### EBT 300D-300E

- 300kg.
- Kippwinkel 130°
- Für Schagzeug und Eurobins DIN 9797

### EBT 300D-300E

- 300kg.
- Angle de déversement 130°
- Bidons et eurobins DIN 9797



**EBT300D**



**EBT300E**



### EB750

- Inclinador
- Tiling machine
- Kippwagen
- Tilter
- 750kg
- 90°



**EBT10**



**EBT10S**



**EBT10i/10**



### EBT 10-10S-10i

- 1000kg
- Ángulo Volteo 115°
- Modelos con Pata Exterior Envolverte y con elevación inicial



### EBT 10-10S-10i

- 1000kg
- Tilting Angle 115°
- Models with width/straddle forks and initial fork lift

### EBT 10-10S-10i

- 1000kg
- Kippwinkel 115°
- Modelle mit stradle forks und initial fork lift



### EBT 10-10S-10i


- 1000kg
- Angle de déversement 115°
- Modèles avec fourches larges et levée initiale

**SOLUCIONES A MEDIDA**

**TAILOR MADE SOLUTIONS**

**KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN**

**SOLUTIONS SUR MESURE**




- Volteador multi para contenedor cerrado y eurobin
- Multi tilker for boxes and eurobins
- Multi kippwagen für boxes und eurobins
- Basculer multi pour box et Bac Europe




- Sistema hidráulico de apriete y giro 90° para bobinas de interior de 3" y 6"
- Hydraulic gripping and 90° rotating system for 3" & 6" inside tube rolls
- Hydrauliksysteme für greifen und 90° rollendrehvorrichtung
- Retourneur de bobine pour mandrin électrohydraulique




- Sistema giratorio para cambio de bobinas
- Rotating system for coils change
- Drehspulsystem, veränderungen
- Rotation Système de changement de bobines



- Apilador con guiado semiautomático
- Semi-automatic guided stacker
- Deichselstapler mit semi-automatische Führung
- Gerbeur avec guidage semi-automatique



- Sistema de entrada para autoclave
- Entry system for autoclave
- Eingabesystem für autoklaven
- Système d'entrée pour autoclave



- Mesa giratoria para cambio de bobinas
- Turntable for load handling
- Rollendrehsteller
- Plateau tournant pour manipulation de bobines



Inoxtruck

RED DE DISTRIBUCIÓN

CONSULTE EN NUESTRA PÁGINA WEB

COMMERCIAL NETWORK

VISIT OUR WEBSITE

VERTRIEBSNETZ

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

VISITEZ NOTRE SITE WEB

[www.ulmainoxtruck.com](http://www.ulmainoxtruck.com)



NUESTROS CLIENTES SON NUESTRA MEJOR REFERENCIA

OUR CUSTOMERS, OUR BEST REFERENCE

UNSERE KUNDEN, UNSERE BESTE REFERENZ

NOS CLIENTS NOTRE MEILLEURE RÉFÉRENCE



ULMA Safe Handling Equipments, S.Coop.  
Obispo Otadui, 10- Apdo. 19  
20560 OÑATI (Gipuzkoa) SPAIN  
43°02'19.2"N 2°25'02.0"W  
Tel: +34 902 702 919  
Fax: +34 943 780 917  
info@ulmainoxtruck.com  
www.ulmainoxtruck.com



OFICIAL DEALER: